bizhub C227

Multifuncional A3 color · Hasta 22 páginas por minuto

Uso intuitivo · Conectividad móvil · Seguridad · Ecosistema de aplicaciones · Servicios

Especificaciones técnicas

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA

Tamaño/resolución pantalla	7"/800 x 480
Memoria del sistema (est./máx)	2.048 MB/4.096 MB
Disco duro	250 GB (estándar)
Interfaz	10/100/1.000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n (opcional)
Tamaño papel imprimible	A6-A3; tamaños personalizados; tamaño máx. cartel 1.200 x 297 mm
Gramaje imprimible	60–256 g/m²
Capac. entrada del papel (est./máx)	1.100 hojas/3.600 hojas
Doble cara automático	A5–A3; 60–256 g/m²
Opciones de finalizado (opcional)	Offset; agrupado; clasificado; taladrado; plegado a la mitad; plegado en carta; cuadernillo

ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA

Resolución	1.800 (equivalente) x 600 ppp
Lenguaje descripción	PCL 6 (XL 3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Impresión móvil	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Print Service (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android/Windows10); Mobile Authentication and Pairing (iOS/Android) Opcional: Google Cloud Print; WiFi Direct

ESPECIFICACIONES DE LA COPIADORA

Velocidad copia/imp. A4 (mono/cl)	Hasta 22/22 ppm
Velocidad copia/imp. A3 (mono/cl)	Hasta 14/14 ppm
Tiempo salida 1ª copia (mono/cl)	6,8/8,4 seg
Tiempo de calentamiento	Aprox. 20 seg
Resolución	600 x 600 ppp

ESPECIFICACIONES DEL ESCÁNER

Velocidad (alimentador opc.) (mono/color)	Hasta 45 ipm
Resolución	Hasta 600 x 600 ppp
Formatos de archivos	JPEG; TIFF; PDF; PDF compacto; PDF cifrado; XPS; XPS compacto; XPS; PPTX Opcional: PDF rastreable; PDF linearizado; PDF/A 1a y 1b; DOCX/PPTX/XLSX rastreables

ESPECIFICACIONES DEL FAX

Estándar de fax	G3 (opcional)
Transmisión	Analógico; i-Fax; Color i-Fax; IP-Fax
Resolución	Hasta 600 x 600 ppp

Funciones de finalizado

Grapado en esquina · Grapado en 2 puntos · Taladrado 2 agujeros · Taladrado 4 agujeros · Doble cara · Combinación mixplex/ mixmedia

Plegado a la mitad · Inserción de hoja, informe · Plegado en carta · Cuadernillo · Clasificado offset · Impresión de carteles

bizhub C227

bizhub C287

Multifuncional A3 color · Hasta 28 páginas por minuto

Uso intuitivo · Conectividad móvil · Seguridad · Ecosistema de aplicaciones · Servicios

Especificaciones técnicas

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA

Tamaño/resolución pantalla	7"/800 x 480
Memoria del sistema (est./máx.)	2.048 MB/4.096 MB
Disco duro	250 GB (estándar)
Interfaz	10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n (opcional)
Tamaño papel imprimible	A6-A3; tamaños personalizados; tamaño máx. cartel 1.200 x 297 mm
Gramaje imprimible	60–256 g/m²
Capacidad de entrada del papel (estándar/máx.)	1.100 hojas/3.600 hojas
Doble cara automático	A5–A3; 60–256 g/m²
Opciones de finalizado (opcional)	Offset; agrupado; clasificado; taladrado; plegado a la mitad; plegado en carta; cuadernillo

ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA

Resolución	1.800 (equivalente) x 600 ppp
Lenguaje descripción	PCL 6 (XL 3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Impresión móvil	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Print Service (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android/Windows10); Mobile Authentication and Pairing (iOS/Android) Opcional: Google Cloud Print; WiFi Direct

ESPECIFICACIONES DE LA COPIADORA

Velocidad copia/imp. A4 (mono/cl)	Hasta 28/28 ppm
Velocidad copia/imp. A3 (mono/cl)	Hasta 14/14 ppm
Tiempo salida 1ª copia (mono/cl)	6,8/8,4 seg
Tiempo de calentamiento	Aprox. 20 seg
Resolución	600 x 600 ppp

ESPECIFICACIONES DEL ESCÁNER

Velocidad (alimentador opc.) (mono/color)	Hasta 45 ipm
Resolución	Hasta 600 x 600 ppp
Formatos de archivos	JPEG; TIFF; PDF; PDF compacto; PDF cifrado; XPS; XPS compacto; PPTX Opcional: PDF rastreable; PDF linearizado; PDF/A 1a y 1b; DOCX/PPTX/XLSX rastreables

ESPECIFICACIONES DEL FAX

Estándar de fax	G3 (opcional)
Transmisión	Analógico; i-Fax; Color i-Fax; IP-Fax
Resolución	Hasta 600 x 600 ppp

Funciones de finalizado

Grapado en esquina · Grapado en 2 puntos · Taladrado 2 agujeros · Taladrado 4 agujeros · Doble cara · Combinación mixplex/ mixmedia

Plegado a la mitad · Inserción de hoja, informe · Plegado en carta · Cuadernillo · Clasificado offset · Impresión de carteles

bizhub C287

bizhub C258

Multifuncional A3 color · Hasta 25 páginas por minuto

Uso intuitivo · Conectividad móvil · Seguridad · Ecosistema de aplicaciones · Accesibilidad · Servicios

Especificaciones técnicas

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA

Tamaño/resolución pantalla	9"/800 x 400
Memoria del sistema (est./máx.)	2.048 MB/4.096 MB
Disco duro	250 GB (estándar)
Interfaz	10/100/1.000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n (opcional)
Tamaño papel imprimible	A6–SRA3; tamaños personalizados; tamaño máx. cartel 1.200 x 297 mm
Gramaje imprimible	52–300 g/m²
Capacidad de entrada del papel (estándar/máx.)	1.150 hojas/6.650 hojas
Doble cara automático	A5–SRA3; 52–256 g/m²
Opciones de finalizado (opcional)	Offset; agrupado; clasificado; taladrado; plegado a la mitad; plegado en carta; cuadernillo

ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA

Resolución	1.800 (equivalente) x 600 ppp; 1.200 x 1.200 ppp (velocidad reducida)
Lenguaje descripción	PCL 6 (XL 3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Impresión móvil	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Print Service (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android/Windows10); Mobile Authentication and Pairing (iOS/Android) Opcional: Google Cloud Print; WiFi Direct

ESPECIFICACIONES DE LA COPIADORA

Velocidad copia/imp. A4 (mono/cl)	Hasta 25/25 ppm
Velocidad copia/imp. A3 (mono/cl)	Hasta 15/15 ppm
Tiempo salida 1ª copia (mono/cl)	6,1/7,5 seg
Tiempo de calentamiento	Aprox. 20 seg
Resolución	600 x 600 ppp

ESPECIFICACIONES DEL ESCÁNER

Velocidad (mono/color)	Hasta 160 ipm (con opción DF-704)
Resolución	Hasta 600 x 600 ppp
Formatos de archivos	JPEG; TIFF; PDF; PDF compacto; PDF cifrado; XPS; XPS compacto; PPTX Opcional: PDF rastreable; PDF linearizado; PDF/A 1a y 1b; DOCX/PPTX/XLSX rastreables

ESPECIFICACIONES DEL FAX

Estándar de fax	Super G3 (opcional)
Transmisión	Analógico; i-Fax; Color i-Fax; IP-Fax
Resolución	Hasta 600 x 600 ppp

Funciones de finalizado

Grapado en esquina · Grapado en 2 puntos · Taladrado 2 agujeros · Taladrado 4 agujeros · Doble cara · Combinación mixplex/ mixmedia

Plegado a la mitad · Inserción de hoja, informe · Plegado en carta · Cuadernillo · Clasificado offset · Impresión de carteles

bizhub C258

bizhub C308

Multifuncional A3 color · Hasta 30 páginas por minuto

Uso intuitivo · Conectividad móvil · Seguridad · Ecosistema de aplicaciones · Accesibilidad · Servicios

Especificaciones técnicas

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA

Tamaño/resolución pantalla	9"/800 x 400
Memoria del sistema (est./máx.)	2.048 MB/4.096 MB
Disco duro	250 GB (estándar)
Interfaz	10/100/1.000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n (opcional)
Tamaño papel imprimible	A6–SRA3; tamaños personalizados; tamaño máx. cartel 1.200 x 297 mm
Gramaje imprimible	52–300 g/m²
Capacidad de entrada del papel (estándar/máx.)	1.150 hojas/6.650 hojas
Doble cara automático	A5–SRA3; 52–256 g/m²
Opciones de finalizado (opcional)	Offset; agrupado; clasificado; taladrado; plegado a la mitad; plegado en carta; cuadernillo

ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA

Resolución	1.800 (equivalente) x 600 ppp; 1.200 x 1.200 ppp (velocidad reducida)
Lenguaje descripción	PCL 6 (XL 3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Impresión móvil	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Print Service (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android/Windows10); Mobile Authentication and Pairing (iOS/Android) Opcional: Google Cloud Print; WiFi Direct

ESPECIFICACIONES DE LA COPIADORA

Velocidad copia/imp. A4 (mono/cl)	Hasta 30/30 ppm
Velocidad copia/imp. A3 (mono/cl)	Hasta 15/15 ppm
Tiempo salida 1ª copia (mono/cl)	5,6/7,3 seg
Tiempo de calentamiento	Aprox. 20 seg
Resolución	600 x 600 ppp

ESPECIFICACIONES DEL ESCÁNER

Velocidad (mono/color)	Hasta 160 ipm (con opción DF-704)
Resolución	Hasta 600 x 600 ppp
Formatos de archivos	JPEG; TIFF; PDF; PDF compacto; PDF cifrado; XPS; XPS compacto; PPTX Opcional: PDF rastreable; PDF linearizado; PDF/A 1a y 1b; DOCX/PPTX/XLSX rastreables

ESPECIFICACIONES DEL FAX

Estándar de fax	Super G3 (opcional)
Transmisión	Analógico; i-Fax; Color i-Fax; IP-Fax
Resolución	Hasta 600 x 600 ppp

Funciones de finalizado

Grapado en esquina · Grapado en 2 puntos · Taladrado 2 agujeros · Taladrado 4 agujeros · Doble cara · Combinación mixplex/ mixmedia

Plegado a la mitad · Inserción de hoja, informe · Plegado en carta · Cuadernillo · Clasificado offset · Impresión de carteles

bizhub C308

bizhub C368

Multifuncional A3 color · Hasta 36 páginas por minuto

Uso intuitivo | Conectividad móvil | Seguridad | Ecosistema de aplicaciones | Accesibilidad | Servicios

Especificaciones técnicas

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA

Tamaño/resolución pantalla	9"/800 x 400
Memoria del sistema (est./máx.)	2.048 MB/4.096 MB
Disco duro	250 GB (estándar)
Interfaz	10/100/1.000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n (opcional)
Tamaño papel imprimible	A6–SRA3; tamaños personalizados; tamaño máx. cartel 1.200 x 297 mm
Gramaje imprimible	52–300 g/m²
Capacidad de entrada del papel (estándar/máx.)	1.150 hojas/6.650 hojas
Doble cara automático	A5–SRA3; 52–256 g/m²
Opciones de finalizado (opcional)	Offset; agrupado; clasificado; taladrado; plegado a la mitad; plegado en carta; cuadernillo

ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA

Resolución	1.800 (equivalente) x 600 ppp; 1.200 x 1.200 ppp (velocidad reducida)
Lenguaje descripción	PCL 6 (XL 3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Impresión móvil	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Print Service (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android/Windows10); Mobile Authentication and Pairing (iOS/Android) Opcional: Google Cloud Print; WiFi Direct

ESPECIFICACIONES DE LA COPIADORA

Velocidad copia/imp. A4 (mono/cl)	Hasta 36/36 ppm
Velocidad copia/imp. A3 (mono/cl)	Hasta 18/18 ppm
Tiempo salida 1ª copia (mono/cl)	5,3/6,9 seg
Tiempo de calentamiento	Aprox. 20 seg.
Resolución	600 x 600 ppp

ESPECIFICACIONES DEL ESCÁNER

Velocidad (mono/color)	Hasta 160 ipm (con opción DF-704)
Resolución	Hasta 600 x 600 ppp
Formatos de archivos	JPEG; TIFF; PDF; PDf compacto; PDF cifrado; XPS; XPS compacto; PPTX Opcional: PDF rastreable; PDF linearizado; PDF/A 1a y 1b; DOCX/PPTX/XLSX rastreables

ESPECIFICACIONES DEL FAX

Estándar de fax	Super G3 (opcional)
Transmisión	Analógico; i-Fax; Color i-Fax; IP-Fax
Resolución	Hasta 600 x 600 ppp

Funciones de finalizado

Grapado en esquina | Grapado en 2 puntos | Taladrado 2 agujeros | Taladrado 4 agujeros | Doble cara | Combinación mixplex/ mixmedia

Plegado a la mitad | Inserción de hoja, informe | Plegado en carta | Cuadernillo | Clasificado offset | Impresión de carteles

bizhub C368

bizhub C458

Multifuncional A3 color · Hasta 45 páginas por minuto

Uso intuitivo · Conectividad móvil · Seguridad · Ecosistema de aplicaciones · Productividad · Servicios

Especificaciones técnicas

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA

Tamaño/resolución pantalla	10,1"/1.024 x 600
Memoria del sistema (est./máx.)	4.096 MB
Disco duro	250 GB (estándar)
Interfaz	10/100/1.000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n (opcional)
Tamaño papel imprimible	A6–SRA3; tamaños personalizados; tamaño máx. cartel 1.200 x 297 mm
Gramaje imprimible	52–300 g/m²
Capacidad de entrada del papel (estándar/máx.)	1.150 hojas/6.650 hojas
Doble cara automático	A6 retrato; A5–SRA3; 52–256 g/m²
Opciones de finalizado (opcional)	Offset; agrupado; clasificado; grapado; taladrado; inserción de portadas; plegado en z; plegado a la mitad; plegado en carta; cuadernillo

ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA

Resolución	1.800 (equivalente) x 600 ppp; 1.200 x 1.200 ppp
Lenguaje descripción	PCL 6 (XL 3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Impresión móvil	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Print Service (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS, Android & Windows 10 Mobile); Mobile Authentication and Pairing (Android & iOS) Opcional: Google Cloud Print; WiFi Direct

ESPECIFICACIONES DE LA COPIADORA

Velocidad copia/imp. A4 (mono/cl)	Hasta 45/45 ppm
Velocidad copia/imp. A3 (mono/cl)	Hasta 22/22 ppm
Tiempo salida 1ª copia A4 (mono/cl)	4,0/5,1 seg
Tiempo de calentamiento	Aprox. 25 seg mono, 25 seg color
Resolución	600 x 600 ppp

ESPECIFICACIONES DEL ESCÁNER

Velocidad (mono/color)	Hasta 120/120 ipm a una cara Hasta 240/240 ipm a doble cara
Resolución	Hasta 600 x 600 ppp
Formatos de archivos	JPEG; TIFF; PDF; PDF compacto; PDF cifrado; XPS; XPS compacto; PPTX. Opcional: PDF rastreable; PDF linearizado; PDF/A 1a y 1b; DOCX/PPTX/XLSX rastreables

ESPECIFICACIONES DEL FAX

Estándar de fax	Super G3 (opcional)
Transmisión	Analógica; i-Fax; Color i-Fax; IP-Fax
Resolución	Hasta 600 x 600 ppp

Funciones de finalizado

Grapado en esquina · Grapado en 2 puntos · Taladrado 2 agujeros · Taladrado 4 agujeros · Doble cara · Combinación mixplex/ mixmedia

Plegado a la mitad · Inserción de hoja, informe · Plegado en carta · Cuadernillo · Clasificado offset · Plegado en z

Impresión de carteles

bizhub C458

bizhub C558

Multifuncional A3 color · Hasta 55 páginas por minuto

Uso intuitivo · Conectividad móvil · Seguridad · Ecosistema de aplicaciones · Productividad · Servicios

Especificaciones técnicas

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA

Tamaño/resolución pantalla	10,1"/1.024 x 600
Memoria del sistema (est./máx.)	4.096 MB
Disco duro	250 GB (estándar)
Interfaz	10/100/1.000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n (opcional)
Tamaño papel imprimible	A6–SRA3; tamaños personalizados; tamaño máx. cartel 1.200 x 297 mm
Gramaje imprimible	52–300 g/m²
Capacidad de entrada del papel (estándar/máx.)	1.150 hojas/6.650 hojas
Doble cara automático	A6 retrato; A5–SRA3; 52–256 g/m²
Opciones de finalizado (opcional)	Offset; agrupado; clasificado; grapado; taladrado; inserción de portadas; plegado en z; plegado a la mitad; plegado en carta; cuadernillo

ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA

Resolución	1.800 (equivalente) x 600 ppp; 1.200 x 1.200 ppp
Lenguaje descripción	PCL 6 (XL 3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Impresión móvil	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Print Service (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS, Android & Windows 10 Mobile); Mobile Authentication and Pairing (Android & iOS) Opcional: Google Cloud Print; WiFi Direct

ESPECIFICACIONES DE LA COPIADORA

Velocidad copia/imp. A4 (mono/cl)	Hasta 55/55 ppm
Velocidad copia/imp. A3 (mono/cl)	Hasta 27/27 ppm
Tiempo salida 1ª copia A4 (mono/cl)	3,5/4,4 seg
Tiempo de calentamiento	Aprox. 22 seg mono, 22 seg color
Resolución	600 x 600 ppp

ESPECIFICACIONES DEL ESCÁNER

Velocidad (mono/color)	Hasta 120/120 ipm a una cara Hasta 240/240 ipm a doble cara
Resolución	Hasta 600 x 600 ppp
Formatos de archivos	JPEG; TIFF; PDF; PDF compacto; PDF cifrado; XPS; XPS compacto; PPTX. Opcional: PDF rastreable; PDF linearizado; PDF/A 1a y 1b; DOCX/PPTX/XLSX rastreables

ESPECIFICACIONES DEL FAX

Estándar de fax	Super G3 (opcional)
Transmisión	Analógico; i-Fax; Color i-Fax; IP-Fax
Resolución	Hasta 600 x 600 ppp

Funciones de finalizado

Grapado en esquina · Grapado en 2 puntos · Taladrado 2 agujeros · Taladrado 4 agujeros · Doble cara · Combinación mixplex/ mixmedia

Plegado a la mitad · Inserción de hoja, informe · Plegado en carta · Cuadernillo · Clasificado offset · Plegado en z

Impresión de carteles

bizhub C558

bizhub C658

Multifuncional A3 color · Hasta 65 páginas por minuto

Uso intuitivo · Conectividad móvil · Seguridad · Ecosistema de aplicaciones · Productividad · Servicios

Especifi a io ie : t ecni as

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA

Tamaño/resolución pantalla	10,1"/1.024 x 600
Memoria del sistema (est./máx.)	4.096 MB
Disco duro	250 GB (estándar)
Interface	10/100/1.000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n (opcional)
Tamaño papel imprimible	A6–SRA3; tamaños personalizados; tamaño máx. cartel 1.200 x 297 mm
Gramaje imprimible	52–300 g/m²
Capacidad de entrada del papel (estándar/máx.)	1.150 hojas/6.650 hojas
Doble cara automático	A6 retrato; A5–SRA3; 52–256 g/m²
Opciones de finalizado (opcional)	Offset; agrupado; clasificado; grapado; taladrado; inserción de portadas; plegado en z; plegado a la mitad; plegado en carta; cuadernillo

ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA

Resolución	1.800 (equivalente) x 600 ppp; 1,200 x 1,200 ppp
Lenguaje descripción	PCL 6 (XL 3,0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Impresión móvil	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Print Service (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS, Android & Windows 10 Mobile); Mobile Authentication and Pairing (Android & iOS) Opcional: Google Cloud Print; WiFi Direct

ESPECIFICACIONES DE LA COPIADORA

Velocidad copia/imp. A4 (mono/cl)	Hasta 65/65 ppm
Velocidad copia/imp. A3 (mono/cl)	Hasta 32/32 ppm
Tiempo salida 1ª copia A4 (mono/cl)	3,0/4,0 seg
Tiempo de cal ıtaı ento	Aprox. 22 s mono, 34 seg color
Resolución	60 x 6) p

ESPECIFICACIONES DEL ESCANER

Velocidad (mono/color)	Hasta 120/120 ipm a una cara Hasta 240/240 ipm a doble cara
Resolución	ha ta 600 x 600 ppp
Formatos de a chivos	JP G; TIFF; PDF; PDF compacto; PDF cifrado; XPS; XPS compacto; PPTX. Opcional: PDF rastreable; PDF linearizado; PDF/A 1a y 1b; DOCX/PPTX/XLSX rastreables

ESPECIFICACIONES DEL FAX

Estándar de fax	Super G3 (opcional)
Transmisión	Analógico; i-Fax; Color i-Fax; IP-Fax
Fax resolution	Hasta 600 x 600 ppp

Funciones de finalizado

Grapado en esquina · Grapado en 2 puntos · Taladrado 2 agujeros · Taladrado 4 agujeros · Doble cara · Combinación mixplex/ mixmedia

Plegado a la mitad · Inserción de hoja, informe · Plegado en carta · Cuadernillo · Clasificado offset · Plegado en z

Impresión de carteles

bizhub C658

bizhub C659

Multifuncional A3 color · Hasta 65 páginas por minuto

Uso intuitivo · Conectividad móvil · Seguridad · Ecosistema de aplicaciones · Productividad · Servicios

Especificaciones técnicas

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA

Tamaño/resolución pantalla	10,1"/1.024 x 600
Memoria del sistema (estándar)	4.096 MB
Disco duro	250 GB (estándar)
Interfaz	10/100/1.000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n (opcional)
Tamaño papel imprimible	A6–SRA3; tamaños personalizados; tamaño máx. cartel 1.200 x 297 mm
Gramaje imprimible	52–300 g/m²
Capacidad entrada papel (est./máx.)	3.650 hojas/6.650 hojas
Doble cara automático	A6 retrato; A5–SRA3; 52–256 g/m²
Opciones de finalizado (opcional)	Offset; agrupado, clasificado; grapado; taladrado; inserción de portadas; plegado en z; plegado a la mitad; plegado en carta; cuadernillo

ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA

Resolución	1.800 (equivalente) x 600 ppp; 1.200 x 1.200 ppp
Lenguaje descripción	PCL 6 (XL 3.0); PCL 5; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Impresión móvil	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Print Service (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS, Android & Windows 10 Mobile); Mobile Authentication and Pairing (Android & iOS) Opcional: Google Cloud Print; Wifi Direct

ESPECIFICACIONES DE LA COPIADORA

Velocidad copia/imp. A4 (mono/cl)	Hasta 65/65 ppm
Velocidad copia/imp. A3 (mono/cl)	Hasta 32/32 ppm
Tiempo salida 1ª copia A4 (mono/cl)	3,7/4,9 seg
Tiempo de calentamiento	Aprox. 22 seg mono, 35 seg color
Resolución	600 x 600 ppp

ESPECIFICACIONES DEL ESCÁNER

Velocidad (mono/color)	Hasta 120/120 ipm a una cara Hasta 240/240 ipm a doble cara
Resolución	Hasta 600 x 600 ppp
Formatos de archivos	JPEG; TIFF; PDF; PDF compacto; PDF cifrado; XPS; XPS compacto; PPTX Opcional: PDF rastreable; PDF linearizado; PDF/A 1a y 1b; DOCX/PPTX/XLSX rastreables

ESPECIFICACIONES DEL FAX

Estándar de fax	Super G3 (opcional)
Transmisión	Analógico; i-Fax; Color i-Fax; IP-Fax
Resolución	Hasta 600 x 600 ppp

Funciones de finalizado

Grapado en esquina · Grapado en 2 puntos · Taladrado 2 agujeros · Taladrado 4 agujeros · Doble cara · Combinación mixplex/ mixmedia

Plegado a la mitad · Inserción de hoja, informe · Plegado en carta · Cuadernillo · Clasificado offset · Plegado en z

Impresión de carteles

bizhub C659

bizhub C759

Multifuncional A3 color · Hasta 75 páginas por minuto

Uso intuitivo · Conectividad móvil · Seguridad · Ecosistema de aplicaciones · Productividad · Servicios

Especificaciones técnicas

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA

Tamaño/resolución pantalla	10,1"/1.024 x 600
Memoria del sistema (est./máx.)	4.096 MB
Disco duro	250 GB (estándard)
Interfaz	10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n (opcional)
Tamaño papel imprimible	A6–SRA3; tamaños personalizados; tamaño máx. cartel 1.200 x 297 mm
Gramaje imprimible	52–300 g/m²
Capacidad entrada papel (est./máx)	3.650 hojas/6.650 hojas
Doble cara automático	A6 retrato; A5–SRA3; 52–256 g/m²
Opciones de finalizado (opcional)	Offset; agrupado; clasificado; grapado; taladrado; inserción de portadas; plegado en z; plegado a la mitad; plegado en carta; cuadernillo

ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA

Resolución	1.800 (equivalente) x 600 ppp; 1.200 x 1.200 ppp
Lenguaje descripción	PCL 6 (XL 3.0); PCL 5; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Impresión móvil	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Print Service (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS, Android & Windows 10 Mobile); Mobile Authentication and Pairing (Android & iOS) Opcional: Google Cloud Print; Wifi Direct

ESPECIFICACIONES DE LA COPIADORA

Velocidad copia/imp. A4 (mono/cl)	Hasta 75/65 ppm
Velocidad copia/imp. A3 (mono/cl)	Hasta 37/32 ppm
Tiempo salida 1ª copia A4 (mono/cl)	3,6/4,9 seg
Tiempo de calentamiento	Aprox. 22 seg mono, 35 seg color
Resolución	600 x 600 ppp

ESPECIFICACIONES DEL ESCÁNER

Velocidad (mono/color)	Hasta 120/120 ipm a una cara Hasta 240/240 ipm a doble cara
Resolución	Hasta 600 x 600 ppp
Formatos de archivos	JPEG; TIFF; PDF; PDF compacto; PDF cifrado; XPS; XPS compacto; PPTX. Opcional: PDF rastreable; PDF linearizado; PDF/A 1a y 1b; DOCX/PPTX/XLSX rastreables

ESPECIFICACIONES DEL FAX

Estándar de fax	Super G3 (opcional)
Transmisión	Analógico; i-Fax; Color i-Fax; IP-Fax
Resolución	Hasta 600 x 600 ppp

Funciones de finalizado

Grapado en esquina · Grapado en 2 puntos · Taladrado 2 agujeros · Taladrado 4 agujeros · Doble cara · Combinación mixplex/ mixmedia

Plegado a la mitad · Inserción de hoja, informe · Plegado en carta · Cuadernillo · Clasificado offset · Plegado en z

Impresión de carteles

bizhub C759

bizhub 3622

Multifuncional A4 blanco y negro · Hasta 36 páginas por minuto

Conectividad móvil

Servicios

Especificaciones técnicas

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA	
Tamaño/resolución pantalla	2,4"/320 x 240
Memoria del sistema (est./máx.)	1.024 MB
Interfaz	10/100/1.000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n
Tamaño papel imprimible	A6–A4, tamaños personalizados
Gramaje imprimible	60–216 g/m²
Capacidad de entrada del papel (estándar/máx.)	350 hojas; 900 hojas
Doble cara automático	A4; 60–90 g/m²

ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA	
Resolución	600 x 600 ppp 1.200 x 1.200 ppp (velocidad reducida)
Lenguaje descripción	PCL 6; PCL 5; PostScript 3 (CPSI 3011); XPS
Impresión móvil	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Google Cloud Print; Konica Minolta Mobile Print (iOS, Android & Windows 10 Mobile); Konica Minolta Print Service (Android); Wifi Direct

ESPECIFICACIONES DE LA COPIADORA	
Velocidad copia/impresión A4	Hasta 36 ppm
Tiempo de salida 1ª copia	6,0 seg
Resolución	600 x 600 ppp

ESPECIFICACIONES DEL ESCÁNER	
Velocidad (mono/color)	Hasta 42/20 ipm
Resolución	Hasta 600 x 600 ppp
Formatos de archivos	PDF; TIFF; JPEG; XPS

ESPECIFICACIONES DEL FAX	
Estándar de fax	Super G3
Transmisión	Analógico
Resolución	Hasta 600 x 600 ppp

Funciones de finalizado

Grapado en esquina (off-line)

Doble cara

bizhub 3622

bizhub 4422

Multifuncional A4 blanco y negro · Hasta 44 páginas por minuto

Conectividad móvil

Servicios

Especificaciones técnicas

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA

Tamaño/resolución pantalla	4,3"/480 x 272
Memoria del sistema (estándar/máx.)	1.024 MB
Disco duro	500 GB (opcional)
Interfaz	10/100/1.000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n (opcional)
Tamaño papel imprimible	A6–A4; tamaños personalizados
Gramaje imprimible	60–216 g/m^2
Capacidad de entrada del papel (estándar/máx.)	350 hojas; 2.000 hojas
Doble cara automático	A4; 60–90 g/m^2

ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA

Resolución	600 x 600 ppp 1.200 x 1.200 ppp (velocidad reducida)
Lenguaje descripción	PCL 6; PCL 5; PostScript 3 (CPSI 3011); XPS
Impresión móvil	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Google Cloud Print; Konica Minolta Mobile Print (iOS, Android & Windows 10 Mobile); Konica Minolta Print Service (Android) Opcional: Wifi Direct

ESPECIFICACIONES DE LA COPIADORA

Velocidad copia/impresión A4	Hasta 44 ppm
Tiempo de salida 1ª copia	6,0 seg
Resolución	600 x 600 ppp

ESPECIFICACIONES DEL ESCÁNER

Velocidad (mono/color)	Hasta 42/20 ipm
Resolución	Hasta 600 x 600 ppp
Formatos de archivos	PDF; TIFF; JPEG; XPS

ESPECIFICACIONES DEL FAX

Estándar de fax	Super G3
Transmisión	Analógico
Resolución	Hasta 600 x 600 ppp

Funciones de finalizado

Grapado en esquina (off-line)

Doble cara

bizhub 4422

bizhub 4052

Multifuncional A4 blanco y negro · Hasta 40 páginas por minuto

Uso intuitivo · Conectividad móvil · Seguridad · Ecosistema de aplicaciones · Servicios

Especificaciones técnicas

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA

Tamaño/resolución pantalla	7"/800 x 480
Memoria del sistema (estándar/máx.)	2.048 MB/4.096 MB
Disco duro	250 GB (estándar)
Interfaz	10/100/1.000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n (opcional)
Tamaño papel imprimible	A6–A4; tamaños personalizados
Gramaje imprimible	60–216 g/m²
Capacidad de entrada del papel (estándar/máx.)	650 hojas/2.300 hojas
Doble cara automático	A4; 60–90 g/m²
Opciones de finalizado	Agrupado/clasificado; grapado (opcional)

ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA

Resolución	600 x 600 ppp 1.200 x 1.200 ppp (velocidad reducida)
Lenguaje descripción	PCL 6 (XL 3.0); PCL 5; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Impresión móvil	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Print Service (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS, Android & Windows 10 Mobile); Mobile Authentication and Pairing (Android & iOS) Opcional: Google Cloud Print; Wifi Direct

ESPECIFICACIONES DE LA COPIADORA

Velocidad copia/impresión A4	Hasta 40 ppm
Tiempo de salida 1ª copia	6,5 seg
Resolución	600 x 600 ppp

ESPECIFICACIONES DEL ESCÁNER

Velocidad (mono/color)	Hasta 47/30 ipm a una cara Hasta 94/60 ipm a doble cara
Resolución	Hasta 600 x 600 ppp
Formatos de archivos	JPEG; TIFF; PDF; PDF compato; PDF cifrado; XPS; XPS compacto; PPTX Opcional: PDF linearizado; PDF/A 1b

ESPECIFICACIONES DEL FAX

Estándar de fax	Super G3 (opcional)
Transmisión	Analógico; i-Fax
Resolución	Hasta 600 x 600 ppp

Funciones de finalizado

Grapado en esquina · Doble cara

bizhub 4052

bizhub 4752

Multifuncional A4 blanco y negro · Hasta 47 páginas or minuto

Uso intuitivo · Conectividad móvil · Seguridad · Ecosistema de aplicaciones · Servicios

Especificaciones técnicas

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA

Tamaño/resolución pantalla	7"/800 x 480
Memoria del sistema (estándar/máx.)	2.048 MB/4.096 MB
Disco duro	250 GB (estándar)
Interfaz	10/100/1.000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n (opcional)
Tamaño papel imprimible	A6–A4; tamaños personalizados
Gramaje imprimible	60–216 g/m²
Capacidad de entrada del papel (estándar/máx.)	650 hojas/2.300 hojas
Doble cara automático	A4; 60–90 g/m²
Opciones de finalizado	Agrupado/clasificado; grapado (opcional)

ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA

Resolución	600 x 600 ppp 1.200 x 1.200 ppp (velocidad reducida)
Lenguaje descripción	PCL 6 (XL 3.0); PCL 5; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Impresión móvil	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Print Service (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS, Android & Windows 10 Mobile); Mobile Authentication and Pairing (Android & iOS) Opcional: Google Cloud Print; Wifi Direct

ESPECIFICACIONES DE LA COPIADORA

Velocidad copia/impresión A4	Hasta 47 ppm
Tiempo salida 1ª copia	6,5 seg
Resolución	600 x 600 ppp

ESPECIFICACIONES DEL ESCÁNER

Velocidad (mono/color)	Hasta 47/30 ipm a una cara Hasta 94/60 ipm a doble cara
Resolución	Hasta 600 x 600 ppp
Formatos de archivos	JPEG; TIFF; PDF; PDF compacto; PDF cifrado; XPS; XPS compacto; PPTX Opcional: PDF linearizado; PDF/A 1b

ESPECIFICACIONES DEL FAX

Estándar de fax	Super G3 (opcional)
Transmisión	Analógico; i-Fax
Resolución	Hasta 600 x 600 ppp

Funciones de finalizado

Grapado en esquina · Doble cara

bizhub 4752

bizhub 185

Multifuncional A3 blanco y negro · Hasta 18 páginas por minuto

Especificaciones técnicas

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA	
Tamaño/resolución pantalla	45 x 30 mm/128 x 64 dot
Memoria del sistema (estándar/máx.)	32 MB
Interfaz	USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g (opcional)
Tamaño papel imprimible	A5–A3; tamaños personalizados
Gramaje imprimible	64–157 g/m²
Capacidad de entrada del papel (estándar/máx.)	350 hojas

ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA	
Resolución	600 x 600 ppp
Lenguaje descripción	GDI; XPS

ESPECIFICACIONES DE LA COPIADORA	
Velocidad copia/impresión A4	Hasta 18 ppm
Velocidad copia/impresión A3	Hasta 9,1 ppm
Tiempo salida 1ª copia	8 seg o menos
Tiempo de calentamiento	Aprox. 29 seg
Resolución	600 x 600 ppp

ESPECIFICACIONES DEL ESCÁNER	
Resolución	Hasta 600 x 600 ppp

Funciones de finalizado

Grapado en esquina (off-line)

bizhub 185

bizhub 226

Multifuncional A3 blanco y negro · Hasta 22 páginas por minuto

Servicios

Especificaciones técnicas

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA

Tamaño/resolución pantalla	69 x 38 mm/128 x 64 dot
Memoria del sistema (estándar/máx.)	128 MB
Interfaz	10Base-T/100Base-TX Ethernet (optional); USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g (opcional)
Tamaño papel imprimible	A5–A3
Gramaje imprimible	64–157 g/m²
Capacidad de entrada del papel (estándar/máx.)	350 hojas/1.350 hojas
Doble cara automático (opcional)	A5–A3; 64–90 g/m²

ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA

Resolución	GDI: 600 x 600 ppp PCL (opcional): 1.200 x 600 ppp
Lenguaje descripción	GDI; PCL 6/5e (opcional)

ESPECIFICACIONES DE LA COPIADORA

Velocidad copia/impresión A4	Hasta 22 ppm Hasta 24 ppm (desde bandeja opcional)
Velocidad copia/impresión A3	Hasta 8,0 ppm
Tiempo salida 1ª copia	Menos de 6,5 seg
Tiempo de calentamiento	Aprox. 15 seg
Resolución	600 x 600 ppp

ESPECIFICACIONES DEL ESCÁNER

Velocidad (mono/color)	Hasta 46 opm (300 ppp con opción ADF) Hasta 20 opm (150 ppp con opción ADF)
Resolución	Hasta 600 x 600 ppp
Formatos de archivos	PDF; JPEG; TIFF

ESPECIFICACIONES DEL FAX

Estándar de fax	Super G3 (opcional)
Transmisión	Analógico; i-Fax
Resolución	Hasta 408 x 392 ppp

Funciones de finalizado

Grapado en esquina (off-line)

Doble cara

bizhub 226

bizhub 266

Multifuncional A3 blanco y negro · Hasta 26 páginas por minuto

Conectividad móvil

Servicios

Especificaciones técnicas

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA

Tamaño/resolución pantalla	69 x 38 mm/128 x 64 dot
Memoria del sistema (estándar/máx.)	512 MB
Interfaz	10/100-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n (opcional)
Tamaño papel imprimible	A5–A3; tamaños personalizados
Gramaje imprimible	64–157 g/m²
Capacidad de entrada del papel (estándar/máx.)	350 hojas/1.350 hojas
Doble cara automático	A5–A3; 64–90 g/m²
Opciones de finalizado	Agrupado; clasificado; cruzado

ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA

Resolución	600 x 600 ppp; 1.200 x 600 ppp
Lenguaje descripción	PCL 6/5e
Impresión móvil	Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android/Windows 10 Mobile); Mobile Pairing (Android/iOS)

ESPECIFICACIONES DE LA COPIADORA

Velocidad copia/impresión A4	Hasta 26 ppm
Velocidad copia/impresión A3	Hasta 11 ppm
Tiempo salida 1ª copia	5,0 seg
Tiempo de calentamiento	Aprox. 13 seg
Resolución	600 x 600 ppp

ESPECIFICACIONES DEL ESCÁNER

Velocidad (mono/color)	Hasta 46 ipm/Hasta 26 ipm
Resolución	Hasta 600 x 600 ppp
Formatos de archivos	PDF; JPEG; TIFF

ESPECIFICACIONES DEL FAX

Estándar de fax	Super G3 (opcional)
Transmisión	Analógico; i-Fax
Resolución	Hasta 408 x 392 ppp

Funciones de finalizado

Grapado en esquina (off-line)

Doble cara

bizhub 266

bizhub 306

Multifuncional A3 blanco y negro · Hasta 30 páginas por minuto

Conectividad móvil

Servicios

Especificaciones técnicas

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA

Tamaño/resolución pantalla	69 x 38 mm/128 x 64 dot
Memoria del sistema (estándar/máx.)	512 MB
Interfaz	10/100-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n (opcional)
Tamaño papel imprimible	A5–A3; tamaños personalizados
Gramaje imprimible	64–157 g/m²
Capacidad de entrada del papel (estándar/máx.)	350 hojas/1.350 hojas
Doble cara automático	A5–A3; 64–90 g/m²
Opciones de finalizado	Agrupado; clasificado; cruzado

ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA

Resolución	600 x 600 ppp; 1.200 x 600 ppp
Lenguaje descripción	PCL 6/5e
Impresión móvil	Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android/Windows 10 Mobile); Mobile Pairing (Android/iOS)

ESPECIFICACIONES DE LA COPIADORA

Velocidad copia/impresión A4	Hasta 30 ppm
Velocidad copia/impresión A3	Hasta 11 ppm
Tiempo salida 1ª copia A4	5,0 seg
Tiempo de calentamiento	Aprox. 13 seg
Resolución	600 x 600 ppp

ESPECIFICACIONES DEL ESCÁNER

Velocidad (mono/color)	Hasta 46 ipm/Hasta 26 ipm
Resolución	Hasta 600 x 600 ppp
Formatos de archivos	PDF; JPEG; TIFF

ESPECIFICACIONES DEL FAX

Estándar de fax	Super G3 (opcional)
Transmisión	Analógico; i-Fax
Resolución	Hasta 408 x 392 ppp

Funciones de finalizado

Grapado en esquina (off-line)

Doble cara

bizhub 306

bizhub 227

Multifuncional A3 blanco y negro · Hasta 22 páginas por minuto

Uso intuitivo · Conectividad móvil · Seguridad · Ecosistema de aplicaciones · Servicios

Especificaciones técnicas

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA

Tamaño/resolución pantalla	7"/800 x 480
Memoria del sistema (estándar/máx.)	2.048 MB/4.096 MB
Disco duro	250 GB (estándar)
Interfaz	10/100/1.000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n (opcional)
Tamaño papel imprimible	A5-A3; A6S; tamaños personalizados
Gramaje imprimible	60–220 g/m²
Capacidad de entrada del papel (estándar/máx.)	1.100 hojas/3.600 hojas
Doble cara automático	A5–A3; 60–209 g/m²
Opciones de finalizado (opcional)	Offset; agrupado; clasificado; grapado; taladrado; plegado a la mitad; plegado en carta; cuadernillo

ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA

Resolución	1.800 (equivalente) x 600 ppp
Lenguaje descripción	PCL 6 (XL 3.0); PCL 5; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Impresión móvil	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Print Service (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android/Windows10); Mobile Authentication and Pairing (iOS/Android) optional: Google Cloud Print; WiFi Direct

ESPECIFICACIONES DE LA COPIADORA

Velocidad copia/impresión A4	Hasta 22 ppm
Velocidad copia/impresión A3	Hasta 14 ppm
Tiempo salida 1ª copia	5,3 seg
Tiempo de calentamiento	Aprox. 20 seg
Resolución	600 x 600 ppp

ESPECIFICACIONES DEL ESCÁNER

Velocidad (alimentador opcional) (mono/color)	Hasta 45 ipm
Resolución	Hasta 600 x 600 ppp
Formatos de archivos	JPEG; TIFF; PDF; PDF compacto; PDF cifrado; XPS; XPS compacto; PPTX Opcional: PDF rastreable; PDF linearizado; PDF/A 1a y 1b; DOCX/PPTX/XLSX rastreables

ESPECIFICACIONES DEL FAX

Estándar de fax	G3 (opcional)
Transmisión	Analógico; i-Fax; Color i-Fax; IP-Fax
Resolución	Hasta 600 x 600 ppp

Funciones de finalizado

Grapado en esquina · Grapado en 2 puntos · Taladrado 2 agujeros · Taladrado 4 agujeros · Doble cara · Combinación mixplex/ mixmedia

Plegado a la mitad · Inserción de hoja, informe · Plegado en carta · Cuadernillo · Clasificado offset

bizhub 227

bizhub 287

Multifuncional A3 blanco y negro · Hasta 28 páginas por minuto

Uso intuitivo · Conectividad móvil · Seguridad · Ecosistema de aplicaciones · Servicios

Especificaciones técnicas

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA

Tamaño/resolución pantalla	7"/800 x 480
Memoria del sistema (estándar/máx.)	2.048 MB/4.096 MB
Disco duro	250 GB (estándar)
Interfaz	10/100/1.000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n (opcional)
Tamaño papel imprimible	A5-A3; A6S; tamaños personalizados
Gramaje imprimible	60–220 g/m²
Capacidad de entrada del papel (estándar/máx.)	1.100 hojas/3.600 hojas
Doble cara automático	A5–A3; 60–209 g/m²
Opciones de finalizado (opcional)	Offset; agrupado; clasificado; grapado; taladrado; plegado a la mitad; plegado en carta; cuadernillo

ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA

Resolución	1.800 (equivalente) x 600 ppp; 1.200 x 1.200 ppp
Lenguaje descripción	PCL 6 (XL 3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Impresión móvil	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Print Service (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android/Windows10); Mobile Authentication and Pairing (iOS/Android) Opcional: Google Cloud Print; WiFi Direct

ESPECIFICACIONES DE LA COPIADORA

Velocidad copia/impresión A4	Hasta 28 ppm
Velocidad copia/impresión A3	Hasta 14 ppm
Velocidad salida 1ª copia	5,3 seg
Tiempo de calentamiento	Aprox. 20 seg
Resolución	600 x 600 ppp

ESPECIFICACIONES DEL ESCÁNER

Velocidad (alimentador opcional) (mono/color)	Hasta 45 ipm
Resolución	Hasta 600 x 600 ppp
Formatos de archivos	JPEG; TIFF; PDF; cPDF compacto; PDF cifrado; XPS; XPS compacto; PPTX Opcional: PDF rastreable; PDF linearizado; PDF/A 1a y 1b; DOCX/PPTX/XLSX rastreables

ESPECIFICACIONES DEL FAX

Estándar de fax	G3 (opcional)
Transmisión	Analógico; i-Fax; Color i-Fax; IP-Fax
Resolución	Hasta 600 x 600 ppp

Funciones de finalizado

Grapado en esquina · Grapado en 2 puntos · Taladrado 2 agujeros · Taladrado 4 agujeros · Doble cara · Combinación mixplex/ mixmedia

Plegado a la mitad · Inserción de hoja, informe · Plegado en carta · Cuadernillo · Clasificado offset

bizhub 287

bizhub 367

Multifuncional A3 blanco y negro · Hasta 36 páginas por minuto

Uso intuitivo · Conectividad móvil · Seguridad · Ecosistema de aplicaciones · Servicios

Especificaciones técnicas

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA

Tamaño/resolución pantalla	7"/800 x 480
Memoria del sistema (estándar/máx.)	2.048 MB/4.096 MB
Disco duro	250 GB (estándar)
Interfaz	10/100/1.000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n (opcional)
Tamaño papel imprimible	A5-A3; A6S; tamaños personalizados
Gramaje imprimible	60–220 g/m²
Capacidad de entrada del papel (estándar/máx.)	1.100 hojas/3.600 hojas
Doble cara automático	A5–A3; 60–209 g/m²
Opciones de finalizado (opcional)	Offset; agrupado; clasificado; grapado; taladrado; plegado a la mitad; plegado en carta; cuadernillo

ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA

Resolución	1.800 (equivalente) x 600 ppp
Lenguaje descripción	PCL 6 (XL 3.0); PCL 5; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Impresión móvil	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Print Service (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android/Windows10); Mobile Authentication and Pairing (iOS/Android) Opcional: Google Cloud Print; WiFi Direct

ESPECIFICACIONES DE LA COPIADORA

Velocidad copia/impresión A4	Hasta 36 ppm
Velocidad copia/impresión A3	Hasta 18 ppm
Tiempo salida 1ª copia	4,3 seg
Tiempo de calentamiento	Aprox. 20 seg
Resolución	600 x 600 ppp

ESPECIFICACIONES DEL ESCÁNER

Velocidad (alimentador opcional) (mono/color)	Hasta 45 ipm
Resolución	Hasta 600 x 600 ppp
Formatos de archivos	JPEG; TIFF; PDF; PDF compacto; PDF cifrado; XPS; XPS compacto; PPTX Opcional: PDF rastreable; PDF linearizado; PDF/A 1a y 1b; DOCX/PPTX/XLSX rastreables

ESPECIFICACIONES DEL FAX

Estándar de fax	G3 (opcional)
Transmisión	Analógico; i-Fax; Color i-Fax; IP-Fax
Resolución	Hasta 600 x 600 ppp

Funciones de finalizado

Grapado en esquina · Grapado en 2 puntos · Taladrado 2 agujeros · Taladrado 4 agujeros · Doble cara · Combinación mixplex/ mixmedia

Plegado a la mitad · Inserción de hoja, informe · Plegado en carta · Cuadernillo · Clasificado offset

bizhub 367

bizhub 308e

Multifuncional A3 blanco y negro · Hasta 30 páginas por minuto

Uso intuitivo · Conectividad móvil · Seguridad · Ecosistema de aplicaciones · Accesibilidad · Servicios

Especificaciones técnicas

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA

Tamaño/resolución pantalla	9"/800 x 480
Memoria del sistema (estándar/máx.)	2.048 MB/4.096 MB
Disco duro	250 GB (estándar)
Interfaz	10/100/1.000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n (opcional)
Tamaño papel imprimible	A6–SRA3; tamaños personalizados; tamaño máx. cartel 1.200 x 297 mm
Gramaje imprimible	52–300 g/m²
Capacidad de entrada del papel (estándar/máx.)	1.150 hojas/6.650 hojas
Doble cara automático	A6 retrato; A5–SRA3; 52–256 g/m²
Opciones de finalizado (opcional)	Offset; agrupado; clasificado; grapado; taladrado; plegado a la mitad; plegado en carta; cuadernillo

ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA

Resolución	1.800 (equivalente) x 600 ppp; 1.200 x 1.200 ppp
Lenguaje descripcion	PCL 6 (XL 3.0); PCL 5; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Impresión móvil	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Print Service (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android/Windows 10 Mobile); Mobile Authentication and Pairing (iOS/Android) Opcional: Google Cloud Print; WiFi Direct

ESPECIFICACIONES DE LA COPIADORA

Velocidad copia/impresión A4	Hasta 30 ppm
Velocidad copia/impresión A3	Hasta 15 ppm
Tiempo salida 1ª copia	4,8 seg
Tiempo de calentamiento	Aprox. 18 seg
Resolución	600 x 600 ppp

ESPECIFICACIONES DEL ESCÁNER

Velocidad (mono/color)	Hasta 160 ipm (con alimentador opcional)
Resolución	Hasta 600 x 600 ppp
Formatos de archivos	JPEG; TIFF; PDF; PDF compacto; PDF cifrado; XPS; XPS compacto; PPTX Opcional: PDF rastreable; PDF linearizado; PDF/A 1a y 1b; DOCX/PPTX/XLSX rastreables

ESPECIFICACIONES DEL FAX

Estándar de fax	Super G3 (opcional)
Transmisión	Analógico; i-Fax; Color i-Fax; IP-Fax
Resolución	Hasta 600 x 600 ppp

Funciones de finalizado

Grapado en esquina · Grapado en 2 puntos · Taladrado 2 agujeros · Taladrado 4 agujeros · Doble cara · Combinación mixplex/ mixmedia

Plegado a la mitad · Inserción de hoja, informe · Plegado en carta · Cuadernillo · Clasificado offset · Impresión de carteles

bizhub 308e

bizhub 368e

Multifuncional A3 blanco y negro · Hasta 36 páginas por minuto

Uso intuitivo · Conectividad móvil · Seguridad · Ecosistema de aplicaciones · Accesibilidad · Servicios

Especificaciones técnicas

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA

Tamaño/resolución pantalla	9"/800 x 480
Memoria del sistema (estándar/máx.)	2.048 MB/4.096 MB
Disco duro	250 GB (estándar)
Interfaz	10/100/1.000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n (opcional)
Tamaño papel imprimible	A6–SRA3; tamaños personalizados; tamaño máx. cartel 1.200 x 297 mm
Gramaje imprimible	52–300 g/m²
Capacidad de entrada del papel (estándar/máx.)	1.150 hojas/6.650 hojas
Doble cara automático	A6 retrato; A5–SRA3; 52–256 g/m²
Opciones de finalizado (opcional)	Offset; agrupado; clasificado; grapado; taladrado; plegado a la mitad; plegado en carta; cuadernillo

ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA

Resolución	1.800 (equivalente) x 600 ppp; 1.200 x 1.200 ppp
Lenguaje descripción	PCL 6 (XL 3.0); PCL 5; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Impresión móvil	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Print Service (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android/Windows 10 Mobile); Mobile Authentication and Pairing (iOS/Android) Opcional: Google Cloud Print; WiFi Direct

ESPECIFICACIONES DE LA COPIADORA

Velocidad copia/impresión A4	Hasta 36 ppm
Velocidad copia/impresión A3	Hasta 17 ppm
Tiempo salida 1ª copia	4,5 seg
Tiempo de calentamiento	Aprox. 20 seg
Resolución	600 x 600 ppp

ESPECIFICACIONES DEL ESCÁNER

Velocidad (mono/color)	Hasta 160 ipm (con alimentador opcional)
Resolución	Hasta 600 x 600 ppp
Formatos de archivos	JPEG; TIFF; PDF; PDF compacto; PDF cifrado; XPS; XPS compacto; PPTX Opcional: PDF rastreable; PDF linearizado; PDF/A 1a y 1b; DOCX/PPTX/XLSX rastreables

ESPECIFICACIONES DEL FAX

Estándar de fax	Super G3 (opcional)
Transmisión	Analógico; i-Fax; Color i-Fax; IP-Fax
Resolución	Hasta 600 x 600 ppp

Funciones de finalizado

Grapado en esquina · Grapado en 2 puntos · Taladrado 2 agujeros · Taladrado 4 agujeros · Doble cara · Combinación mixplex/ mixmedia

Plegado a la mitad · Inserción de hoja, informe · Plegado en carta · Cuadernillo · Clasificado offset · Impresión de carteles

bizhub 368e

bizhub 458e

Multifuncional A3 blanco y negro · Hasta 45 páginas por minuto

Uso intuitivo · Seguridad · Ecosistema de aplicaciones · Productividad · Accesibilidad · Servicios

Especificaciones técnicas

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA

Tamaño/resolución pantalla	9"/800 x 480
Memoria del sistema (estándar/máx.)	4.096 MB
Disco duro	250 GB (estándar)
Interfaz	10/100/1.000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n (opcional)
Tamaño papel imprimible	A6–SRA3; tamaños personalizados; tamaño máx.cartel 1.200 x 297 mm
Gramaje imprimible	52–300 g/m²
Capacidad de entrada del papel (estándar/máx.)	1.150 hojas/6.650 hojas
Doble cara automático	A6 retrato; A5–SRA3; 52–256 g/m²
Opciones de finalizado (opcional)	Offset; agrupado; clasificado; grapado; taladrado; inserción de portadas; plegado a la mitad, en carta, en z; cuadernillo

ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA

Resolución	1.800 (equivalente) x 600 ppp; 1.200 x 1.200 ppp
Lenguaje descripción	PCL 6 (XL 3.0); PCL 5; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Impresión móvil	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Print Service (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android/Windows 10 Mobile); Mobile Authentication and Pairing (iOS/Android) Opcional: Google Cloud Print; WiFi Direct

ESPECIFICACIONES DE LA COPIADORA

Velocidad copia/impresión A4	Hasta 45 ppm
Velocidad copia/impresión A3	Hasta 22 ppm
Tiempo salida 1ª copia A4	4,0 seg
Tiempo de calentamiento	Aprox. 20 seg
Resolución	600 x 600 ppp

ESPECIFICACIONES DEL ESCÁNER

Velocidad (mono/color)	Hasta 120/120 ipm una cara; hasta 240/240 ipm doble cara
Resolución	Hasta 600 x 600 ppp
Formatos de archivos	JPEG; TIFF; PDF; PDF compacto; PDF cifrado; XPS; XPS compacto; PPTX Opcional: PDF rastreable; PDf linearizado; PDF/A 1a y 1b; DOCX/PPTX/XLSX rastreables

ESPECIFICACIONES DEL FAX

Estándar de fax	Super G3 (opcional)
Transmisión	Analógico; i-Fax; Color i-Fax; IP-Fax
Resolución	Hasta 600 x 600 ppp

Funciones de finalizado

Grapado en esquina · Grapado en 2 puntos · Taladrado 2 agujeros · Taladrado 4 agujeros · Doble cara · Combinación mixplex/ mixmedia

Plegado a la mitad · Inserción de hoja, informe · Plegado en carta · Cuadernillo · Clasificado offset · Plegado en z

Impresión de carteles

bizhub 458e

bizhub 558e

Multifuncional A3 blanco y negro · Hasta 55 páginas por minuto

Uso intuitivo · Seguridad · Ecosistema de aplicaciones · Productividad · Accesibilidad · Servicios

Especificaciones técnicas

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA

Tamaño/resolución pantalla	9"/800 x 480
Memoria del sistema (estándar/máx.)	4.096 MB
Disco duro	250 GB (estándar)
Interfaz	10/100/1.000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n (opcional)
Tamaño papel imprimible	A6–SRA3; tamaños personalizados; tamaño máx. cartel 1.200 x 297 mm
Gramaje imprimible	52–300 g/m²
Capacidad de entrada del papel (estándar/máx.)	1.150 hojas/6.650 hojas
Doble cara automático	A6 retrato; A5–SRA3; 52–256 g/m²
Opciones de finalizado (opcional)	Offset; agrupado; clasificado; grapado; taladrado; inserción de portadas; plegado a la mitad, en carta, en z; cuadernillo; inserción de portadas

ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA

Resolución	1.800 (equivalente) x 600 ppp; 1.200 x 1.200 ppp
Lenguaje descripción	PCL 6 (XL 3.0); PCL 5; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Impresión móvil	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Print Service (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android/Windows 10 Mobile); Mobile Authentication and Pairing (iOS/Android) Opcional: Google Cloud Print; WiFi Direct

ESPECIFICACIONES DE LA COPIADORA

Velocidad copia/impresión A4	Hasta 55 ppm
Velocidad copia/impresión A3	Hasta 27 ppm
Tiempo calida 1ª copia A4	3,5 seg
Tiempo de calentamiento	Aprox. 22 seg
Resolución	600 x 600 ppp

ESPECIFICACIONES DEL ESCÁNER

Velocidad (mono/color)	Hasta 120/120 ipm una cara; hasta 240/240 ipm doble cara
Resolución	Hasta 600 x 600 ppp
Formatos de archivos	JPEG; TIFF; PDF; PDF compacto; PDF cifrado; XPS; XPS compacto; PPTX Opcional: PDF rastreable; PDF linearizado; PDF/A 1a y 1b; DOCX/PPTX/XLSX rastreables

ESPECIFICACIONES DEL FAX

Estándar de fax	Super G3 (opcional)
Transmisión	Analógico; i-Fax; Color i-Fax; IP-Fax
Resolución	Hasta 600 x 600 ppp

Funciones de finalizado

Grapado en esquina · Grapado en 2 puntos · Taladrado 2 agujeros · Taladrado 4 agujeros · Doble cara · Combinación mixplex/ mixmedia

Plegado a la mitad · Inserción de hoja, informe · Plegado en carta · Cuadernillo · Clasificado offset · Plegado en z

Impresión de carteles

bizhub 558e

bizhub 658e

Multifuncional A3 blanco y negro · Hasta 65 páginas por minuto

Uso intuitivo · Seguridad · Ecosistema de aplicaciones · Productividad · Accesibilidad · Servicios

Especificaciones técnicas

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA

Tamaño/resolución pantalla	9"/800 x 480
Memoria del sistema (estándar/máx.)	4.096 MB
Disco duro	250 GB (estándar)
Interfaz	10/100/1.000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n (opcional)
Tamaño papel imprimible	A6–SRA3; tamaños personalizados; tamaño máx. cartel 1.200 x 297 mm
Gramaje imprimible	52–300 g/m²
Capacidad de entrada del papel (estándar/máx.)	1.150 hojas/6.650 hojas
Doble cara automático	A6 retrato; A5–SRA3; 52–256 g/m²
Opciones de finalizado (opcional)	Offset; agrupado; clasificado; grapado; taladrado; inserción de portadas; plegado a la mitad, en carta, en z; cuadernillo; inserción de portadas

ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA

Resolución	1.800 (equivalente) x 600 ppp; 1.200 x 1.200 ppp
Lenguaje descripción	PCL 6 (XL 3.0); PCL 5; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Impresión móvil	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Print Service (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android/Windows 10 Mobile); Mobile Authentication and Pairing (iOS/Android) Opcional: Google Cloud Print; WiFi Direct

ESPECIFICACIONES DE LA COPIADORA

Velocidad copia/impresión A4	Hasta 65 ppm
Velocidad copia/impresión A3	Hasta 32 ppm
Tiempo calida 1ª copia A4	3,0 seg
Tiempo de calentamiento	Aprox. 22 seg
Resolución	600 x 600 ppp

ESPECIFICACIONES DEL ESCÁNER

Velocidad (mono/color)	Hasta 120/120 ipm una cara; hasta 240/240 ipm doble cara
Resolución	Hasta 600 x 600 ppp
Formatos de archivos	JPEG; TIFF; PDF; PDF compacto; PDF cifrado; XPS; XPS compacto; PPTX Opcional: PDF rastreable; PDF linearizado; PDF/A 1a y 1b; DOCX/PPTX/XLSX rastreables

ESPECIFICACIONES DEL FAX

Estándar de fax	Super G3 (opcional)
Transmisión	Analógico; i-Fax; Color i-Fax; IP-Fax
Resolución	Hasta 600 x 600 ppp

Funciones de finalizado

Grapado en esquina · Grapado en 2 puntos · Taladrado 2 agujeros · Taladrado 4 agujeros · Doble cara · Combinación mixplex/ mixmedia

Plegado a la mitad · Inserción de hoja, informe · Plegado en carta · Cuadernillo · Clasificado offset · Plegado en z

Impresión de carteles

bizhub 658e

bizhub 758

Multifuncional A3 blanco y negro · Hasta 75 páginas por minuto

Uso intuitivo · Seguridad · Ecosistema de aplicaciones · Productividad · Accesibilidad · Servicios

Especificaciones técnicas

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA

Tamaño/resolución pantalla	9"/800 x 400
Memoria del sistema (estándar/máx.)	4.096 MB
Disco duro	250 GB (estándar)
Interfaz	10/100/1.000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g (opcional)
Tamaño papel imprimible	A6–SRA3; tamaños personalizados; tamaño máx. cartel 1.200 x 297 mm
Gramaje imprimible	52–300 g/m²
Capacidad de entrada del papel (estándar/máx.)	3.650 hojas/6.650 hojas
Doble cara automático	A5–SRA3; 52–256 g/m²
Opciones de finalizado (opcional)	Offset; agrupado; clasificado; grapado; taladrado; inserción de portadas; plegado en z, a la mitad, en carta; cuadernillo

ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA

Resolución	1.800 (equivalente) x 600 ppp; 1.200 x 1.200 ppp (velocidad reducida)
Lenguaje descripción	PCL6 (XL 3.0); PCL 5; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Impresión móvil	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Print Service (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android/Windows10); Mobile Authentication and Pairing (iOS/Android) Opcional: Google Cloud Print; WiFi Direct

ESPECIFICACIONES DE LA COPIADORA

Velocidad copia/impresión A4	Hasta 75 ppm
Velocidad copia/impresión A3	Hasta 37 ppm
Tiempo salida 1ª copia	3,6 seg
Tiempo de calentamiento	Aprox. 22 seg
Resolución	600 x 600 ppp

ESPECIFICACIONES DEL ESCÁNER

Velocidad (mono/color)	Hasta 240 ipm
Resolución	Hasta 600 x 600 ppp
Formatos de archivos	JPEG; TIFF; PDF; PDf compacto; PDF cifrado; XPS; XPS compacto; PPTX Opcional: PDF rastreable; PDF linearizado; PDF/A 1a y 1b; DOCX/PPTX/XLSX rastreables

ESPECIFICACIONES DEL FAX

Estándar de fax	Super G3 (opcional)
Transmisión	Analógico; i-Fax; Color i-Fax; IP-Fax
Resolución	Hasta 600 x 600 ppp

Funciones de finalizado

Grapado en esquina · Grapado en 2 puntos · Taladrado 2 agujeros · Taladrado 4 agujeros · Doble cara · Combinación mixplex/ mixmedia

Plegado a la mitad · Inserción de hoja, informe · Plegado en carta · Cuadernillo · Clasificado offset · Plegado en z

Impresión de carteles

bizhub 758